

Коммерческое предложение от 19.05.2024

Стол шведский тепловой Enofrigo TANGO 2000 DRY

Цена с НДС: 693 665 руб.

Артикул: 487446



Под заказ

Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °С	от 30 до 80
Исполнение	напольный
Серия	Music
Размещение	островной
Кол-во гастроемкостей GN 1/1, шт	6
Тип нагрева	воздушный (сухой)
Тип	тепловой
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	2120
Глубина, мм	730
Высота, мм	1270
Вес (без упаковки), кг	235
Вес (с упаковкой), кг	258.5

Салат-бар тепловой <u>Enofrigo TANGO 2000 DRY</u> – вместительная модель, которую можно рекомендовать заведениям общественного питания с широким ассортиментом и большой проходимостью, а также крупным кейтеринговым компаниям. Это незаменимое оборудование для организации многолюдных банкетов и шведских столов, оно полностью совместимо с профессиональным кухонным оснащением: горячие блюда устанавливаются в салат-бар в стандартных гастроёмкостях. Таким образом, можно осуществлять загрузку непосредственно из пароконвектомата, не перекладывая продукты в другую посуду.

Салат-бар тепловой Enofrigo TANGO 2000 DRY – это превосходный дизайн, отличные условия для хранения горячих блюд, а также удобство в использовании – как для клиентов, так и для обслуживающего персонала.

- Итальянское качество чувствуется в каждом из элементов салат-бара, все материалы подобраны для обеспечения максимально презентабельного вида и улучшения эксплуатационных свойств. Так, корпус изготовлен из цельного дерева твёрдых пород, причём отделка предлагается сразу в трёх цветовых вариантах.
- Изящная хрустальная крышка помогает поддерживать температуру блюд, к тому же она просто незаменима при использовании салат-бара на открытом пространстве ни пыль, ни насекомые не испортят презентабельный вид и качество продуктов. Крышка поднимается и опускается от лёгкого прикосновения.
- Роликовые колёсики обеспечивают оборудованию достаточную степень мобильности, при этом вы можете перемещать даже полностью загруженный салат-бар на значительные расстояния. Для обеспечения работы системы подогрева необходимо подключение ку электрической сети с напряжением 220 вольт. Максимальная

потребляемая мощность составляет 3 кВт в час.

Дополнительно салат бар ENOFRIGO TANGO можно укомплектовать направляющими для подносов и верхней полкой. Также существуют тепловые салат бары Enofrigo с подключением на 380 В. Они обозначаются с индексом 3 F. Например TANGO 1400 DRY 3F. Возможно изготовление салат баров высотой 1500 мм, они имеют индекс MAXI. Например TANGO MAXI 1400 DRY. Стандартные цвета: темный орех, светлый дуб и неокрашенное дерево.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.